

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

(адрес места нахождения юридического лица:

192102, Россия, город Санкт-Петербург, проспект Волковский д. 77)

**ВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

**«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

(Филиал №3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)

Адрес места нахождения Филиала:

192012, Россия, г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская

ул., д. 12, литера А;

тел./факс: (812) 298-00-00

www.78centr.ru; vf@78ce.ru;

ОКПО 42949289, ОГРН 1057810163652

ИНН/КПП 7816363890/781143001

УТВЕРЖДАЮ

Начальник группы по приему и
кодированию проб ИЛЦ
Филиала №3 ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в г.
Санкт-Петербурге и
Ленинградской области»

(Зайцева Е.А.)

01.08.2024

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре

аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510644

дата внесения 22.01.2016



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 50.346-3 от 01.08.2024

Наименование Заказчика:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ
САД № 1 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Юридический адрес Заказчика

195257, Санкт-Петербург г., Науки пр., д. 12, к. 3, лит. А

(контактные данные):

Адрес места нахождения Заказчика:

195257, Санкт-Петербург г., Науки пр., д. 12, к. 3, лит. А

Наименование и адрес места (объекта) отбора проб (образцов)*:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ
САД № 1 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Санкт-Петербург г., Науки пр., д. 12, к. 3, лит. А

Основание для проведения исследований:

договор гражданско-правовой от 24.11.2023 № 1-ЛАБ24-СМП Заявка № 78-20-03Ф/ИЗ5548-2024 от
23.07.2024

Сведения о сопроводительной документации*:

Акт отбора №78-03-ОН-5016 от 24.07.2024

Дата, время отбора проб (образцов)*:

24.07.2024 10:30

Дата, время доставки проб (образцов) в ИЛЦ:

24.07.2024 в 13:30

Код пробы (образца):

B162 641D-3F; B162 642D-3F; C162 643D-3F; C162 644D-3F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Суп рыбный; Картофель тушеный; Котлета из говядины

Дополнительная информация:

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставляемую в протоколе испытаний.

В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию,
предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть, частично или полностью воспроизведен (сфотографирован или перепечатан) без письменного
разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол №50.346-3 от 01.08.2024 напечатан в 1 экз. Общее кол-во страниц 5, стр. 1

1 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): C162 643D-3F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Котлета из говядины

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 24.07.2024 13:45

Дата начала исследований: 24.07.2024

Дата окончания исследований: 31.07.2024

ООО "Альфа-Провиант" пищеблок на базе ГБУОУ ДЕТСКИЙ
САД № 1 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
195257, Санкт-Петербург г., Науки пр., д. 12, к. 3, лит. А

Наименование и адрес изготовителя:

Дата изготовления: 24.07.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Качественная реакция на пероксидазу	-	отрицательная	МУ 1-40/3805-91п.7.1.1

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

2 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): C162 644D-3F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Суп рыбный

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 24.07.2024 13:45

Дата начала исследований: 24.07.2024

Дата окончания исследований: 31.07.2024

ООО "Альфа-Провиант" пищеблок на базе ГБУОУ ДЕТСКИЙ
САД № 1 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
195257, Санкт-Петербург г., Науки пр., д. 12, к. 3, лит. А

Наименование и адрес изготовителя:

Дата изготовления: 24.07.2024

Дополнительная информация: ТТК №106

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Энергетическая ценность (расчетный показатель)	ккал/порция	109,21	МУ 4237-86

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.

В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию, предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

¹ данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или передан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол №59 346-3 от 01.08.2024 напечатан в 3 экз. Общее кол-во страниц 3, стр. 2

Белки	г/порцию	7,85	МУ 4237-86
Жиры	г/порцию	2,13	МУ 4237-86
Углеводы (расчетный показатель)	г/порцию	14,66	МУ 4237-86

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образцы).
ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.
В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию, предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.
* данные предоставленные Заказчиком.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол №50 346-3 от 01.08.2024 напечатан в 3 экз. Общее кол-во страниц 5, стр. 3.

1 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): B162 641D-3F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Супп. рыбный

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 24.07.2024 13:45

Дата начала исследований: 24.07.2024

Дата окончания исследований: 28.07.2024

ООО "Альфа-Провиант" пищеблок на базе ГБУДОУ ДЕТСКИЙ
САД № 1 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
195257, Санкт-Петербург г., Науки пр., д. 12, к. 3, лит. А

Наименование и адрес изготовителя:

Дата изготовления: 24.07.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (КМАФАнМ)/ КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ⁶	ГОСТ 10444-15-94, ГОСТ ISO 7218-2015, п. 10.3
Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии) / БГКП	в 1,0 г	не обнаружено	ГОСТ 31747-2012, п. 4.1, п. 9.1 (качественный метод)
Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i> (<i>S. aureus</i>) / <i>S. aureus</i>	в 1,0 г	не обнаружено	ГОСТ 31746-2012, п. 8.1, п. 9 (качественный метод)
Бактерии рода <i>Salmonella</i>	в 25,0г	не обнаружено	ГОСТ 31659-2012

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

2 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): B162 642D-3F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Картофель тушеный

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 24.07.2024 13:45

Дата начала исследований: 24.07.2024

Дата окончания исследований: 28.07.2024

ООО "Альфа-Провиант" пищеблок на базе ГБУДОУ ДЕТСКИЙ
САД № 1 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
195257, Санкт-Петербург г., Науки пр., д. 12, к. 3, лит. А

Наименование и адрес изготовителя:

Дата изготовления: 24.07.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.

В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию, предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

¹ данные предоставлены Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (сфотографирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол №50 346-3 от 01.08.2024 напечатан в 3 экз. Общее кол-во страниц 5, стр. 4

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (КМАФАнМ)/ КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^4$	ГОСТ 10444.15-94, ГОСТ ISO 7218-2015, п. 10.3
Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии) / БГКП	в 1,0 г	не обнаружено	ГОСТ 31747-2012, п. 4.1, п. 9.1 (качественный метод)
Коагулазонеположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i> (<i>S. aureus</i>) / <i>S. aureus</i>	в 1,0 г	не обнаружено	ГОСТ 31746-2012, п. 8.1, п. 9 (качественный метод)
Бактерии рода <i>Salmonella</i>	в 25,0г	не обнаружено	ГОСТ 31659-2012
Бактерии рода <i>Proteus</i> (бактерии видов <i>P.vulgaris</i> и (или) <i>P.mirabilis</i>) / Бактерии рода <i>Proteus</i>	в 0,1г	не обнаружено	ГОСТ 28560-90

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

Примечание:

1. Результаты определения выражаются в формате, предусмотренном применяемой методикой измерения (с учетом погрешности, неопределенности) или с учетом неопределенности по требованию Заказчика.
2. Применяемое оборудование, в соответствии с МВИ и с Формами сведений об оснащенности ИЛЦ Восточного Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
3. Данные о пищевой ценности рассчитаны по технологической карте № 106 для пробы С162 644D-3F *: белки 7,77 г/порцию; жиры 2,12 г/порцию; углеводы 14,43 г/порцию; энергетическая ценность 107,88 ккал/порцию.

—конец протокола лабораторных исследований—

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.

В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию, предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Протокол №50 346-3 от 01.08.2024 напечатан в 3 экз. Общее кол-во страниц 5, стр. 5